

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

Kontener do samodzielnego montażu

Kontenery samodzielnego montażu to **nowa linia kontenerów** z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego, dostarczana do klienta na palecie w elementach.

Koncepcja ułatwia wydzielenie pomieszczenia biurowego na hali czy budynku, gdzie nie ma możliwości wstawienia kontenera w całości.

Linia charakteryzuje się powtarzalnością modułów, łatwością montażu jak i demontażu.

Szeroka gama wyboru stolarki okiennie – drzwiowej umożliwia dowolną konfigurację dostosowaną do potrzeb.

DOSTĘPNE WYMIARY

- 2120mm x 2120mm
- 2120mm x 3120mm
- 2120mm x 4120mm
- 4180mm x 3120mm
- 4180mm x 4180mm

Wysokość całkowita zewnętrzna kontenera: 2550mm

Wysokość wewnętrzna 2490mm

RAMA:

Konstrukcja składa się z:

- Element pionowy- profil 60x60x2 z ceownikiem zimno gięty 40x65x2 łączonych ze sobą metodą spawania
- Element poziomy dolny- ceownik zimno gięty 40x65x2 z otworami umożliwiającymi zakotwienie kontenera do posadzki
- Element poziomy górny- ceownik z płetwą 60x65x2 umożliwiającą swobodne ułożenie płyty dachowej

ŚCIANY I DACH:

- Ściany oraz dach posyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr.60mm $U=0,36 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.
- Płyta na ścianach od strony zewnętrznej w kolorze RAL9010 / RAL9006 / RAL7016.
- Płyta wewnątrz w kolorze RAL9010.

STOLARKA OKIENNO – DRZWIOWA:

- Drzwi zewnętrzne techniczne pełne ZK ISO 800mm x 2000mm / PCV przeszklone w połowie / PCV przeszklone w całości.
- Okno PCV 800mm x 1300mm uchylno-rozwierne / podawcze / witraż 800mm x 1300mm / witraż 800mm x 2000mm.

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

ELEMENTY SKŁADOWE KONTENERA



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B


83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B


83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B


83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B




83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

PION	KONSTRUKCJA GÓRNA	KONSTRUKCJA DOLNA
		

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B


83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma




tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl


KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU


PŁYTA Z DRZWIAMI PCV 2



PŁYTA Z WITRYNĄ PCV 1



PŁYTA Z WITRYNĄ PCV 2



ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B




83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

PŁYTA Z OKNEM PCV ROZWIERNO-UCHYLNYM	PŁYTA Z OKNEM PODAWCZYM PCV	PŁYTA DACHOWA
		

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

**Konstrukcje kontenerów wykonywane są zgodnie z normą
PN EN 1090-1+A1:2012 oraz klasą wykonania EXC2.**



CERTYFIKAT

„POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI CERT” Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103 bud. 2, 40-568 Katowice



Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
2644-CPR-01/08/2019-(Z/1/2023)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Stalowe elementy konstrukcyjne
Produkcja konstrukcji stalowych w klasie wykonania EXC2.
Oznakowanie CE wg ZA 3.4 (metoda 3a).

wprowadzonego do obrotu pod nazwą producenta:
"ALICJA GARAŻYKI" Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:
"ALICJA GARAŻYKI" Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 1090-1:2009+A1:2011

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 14.08.2019, znowelizowany w dniu 28.02.2023 i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.

Katowice, 28.02.2023

Marek Dużek
MAREK DUŻEK
DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI
KONSTRUKCJI STALOWYCH I ALUMINIOWYCH



CERTYFIKAT

NR: 2759/07/2022/J/R-(Z/1/2023)

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA
Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o.
ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice
ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:

"ALICJA GARAŻYKI"
Krzysztof Gębala
83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B

WDROŻYŁO I STOSUJE
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY
PN-EN ISO 9001:2015
W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
Produkcja konstrukcji stalowych.

Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2759/07/2022/J/R



AC 137

PREZES ZARZĄDU
PAJ CERT Sp. z o.o.
Aleksandra Czaja
Aleksandra Czaja

OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI
od 31.07.2022 do 30.07.2025

KATOWICE, 28.02.2023

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

	CERTYFIKAT
NR: 2758/07/2022/JWS/R-(Z/1/2023)	
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o. o. ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice ZAŚWIADCZA, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:	
"ALICJA GARAŻYKI" Krzysztof Gębala 83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B	
WDROŻYŁO I STOSUJE WYMAGANIAMI JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 3834-2:2007	
ZAKRES CERTYFIKACJI WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA	
Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2758/07/2022/JWS/R	
 AC 137	PREZES ZARZĄDU PAJ CERT Sp. z o.o.  Aleksandra Czaja
OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI od 31.07.2022 do 30.07.2025	KATOWICE, 28.02.2023

	ZAŁĄCZNIK
DO CERTYFIKATU NR: 2758/07/2022/JWS/R-(Z/1/2023) WYDANEGO PRZEZ Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o. o. ul. Ligocka 103, bud. 2, 40-568 Katowice	
ZAKRES CERTYFIKACJI NA ZGODNOŚĆ Z NORMĄ PN-EN ISO 3834-2:2007	
"ALICJA GARAŻYKI" Krzysztof Gębala 83-135 Mała Karczma, Pieniążkowo 4B	
ZAKRES CERTYFIKACJI: Produkcja konstrukcji stalowych. STOSOWANE METODY SPAWANIA (wg PN-EN ISO 4063): 135 MATERIAŁY PODSTAWOWE (wg ISO/TR 15608) - GRUPY MATERIAŁOWE: 1.1; 1.2 PERSONEL NADZORU SPAWALNICZEGO: Piotr Banaszek Spawalniki IWE nr PL/IWE/00396/2008 z dn. 29.12.2008 r.	
Niniejszy certyfikat zastępuje z dniem 28.02.2023 r. certyfikat nr 2758/07/2022/JWS/R	
 AC 137	PREZES ZARZĄDU PAJ CERT Sp. z o.o.  Aleksandra Czaja
OKRES WAŻNOŚCI CERTYFIKACJI od 31.07.2022 do 30.07.2025	KATOWICE, 28.02.2023

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

Certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

 WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI
Military Centre for Standardization, Quality and Codification
43 KRAJOWE BIURO KODYFIKACYJNE
43 National Codification Bureau

ZAŚWIADCZENIE
CERTIFICATE

Zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku podmiot o nazwie:
This is to certify that:

ALICJA GARAŻYKI
Krzysztof Gębala

z siedzibą w:
located in:

83-135 MAŁA KARCZMA, PIENIAŻKOWO 4B

otrzymał
was given

Kod NATO Podmiotu Gospodarczego:
NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code:

9BAQH

 **DYREKTOR**
dy inż. Mariusz SOCZYŃSKI

Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.

Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji – 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne
00-909 Warszawa • ul. Nowowiejska 28a • tel. 261845700, fax 261845891 • wcnkj@ron.mi.pl

ALICJA GARAŻYKI

Krzysztof Gębala

Pieniążkowo 4B

83-135 Mała Karczma



tel.58/535-15-96
biuro@garazyki.pl

KARTA PRODUKTU

Nazwa handlowa: KONTENER DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

**NA GOTOWY WYRÓB WYSTAWIANA JEST DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(wzór poniżej)**

ALICJA GARAŻYKI		DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Declaration of Performance Nr / No: 001/4/23	
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification	Nie zastosowano/ Non applicable		
Numer typu, partii lub serii / Marks	ZO/038/1/23 według projektu WPS		
Zastosowanie wyrobu budowlanego / Intended use	Konstrukcja wiaty śmietnikowej		
Elementy budowlane mogą być stosowane bezpośrednio lub wbudowywane w konstrukcje niszowe ze stali lub w konstrukcje niszowe z betonu. Elementy budowlane mogą być wytworzone z materiałów kontrolowanych zgodnie z wymaganiami, kształtowanych na zimno lub produkowanych innymi technologiami. Mogą być one wykonane ze stali o przekrojach różnych kształtów, z materiałów płaskich, prętów, części odlewanych lub kutek. Mogą być one zabezpieczone lub chronione przed korozją przez malowanie lub inną obróbkę powierzchniową.			
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala Pieniążkowo 4B 83-135 Mała Karczma System 2+			
Polska Akademia Jakości CERT SP. z o.o. Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2644-CPR-01/08/2019 niżej wymienione właściwości użytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:			
Zasadnicze charakterystyki / Essential characteristics	Właściwości użytkowe/Performance	Zharmonizowana specyfikacja techniczna/ Harmonised technical specification	1090-1:2009+A1:2012 PN-EN
Tolerancje wymiarów i kształtu / Tolerances on geometrical data	PN-EN 1090-2 - funkcjonalne tolerancje wytworzenia. Odchyłki mieszczą się w klasie tolerancji 1, zgodnie z tabelicami D.2	PN-EN 1090-1-A1:2012	
Spawalność / Weldability	S355J2+N wg PN-EN 10025-2, PN-EN 10219-1	ZO/038/1/23	
Odporność na kruche pęknięcie / Odporność na uderzenia / Fracture toughness	Stal 12 w temp. -20°C		
Nośność / Load bearing capacity	Zgodnie z projektem WPS		
Wytrzymałość zmęczeniowa / Fatigue strength	NPD		
Odporność ogniowa / Resistance to fire	NPD		
Reakcja na ogień / Reaction to fire	NPD		
Wydzielanie kadmu / Release of cadmium	NPD		
Radioaktywność / Emission of radioactivity	NPD		
Trwałość / Durability	Powierzchnie malowane proszkowo		
Projekt / Project	Projekt WPS		
Wykonanie / Manufacturing	Zgodnie z projektem, opisem technicznym i dokumentacją rysunkową		
Klasa wykonania / Execution class	EXC 2		
Deklarowane właściwości budowlanego wyrobu odpowiadają właściwościom zadeklarowanym w tabeli powyżej. Dokumentację dostaw. Odpowiedzialnym za wystawienie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych jest tylko producent.			
Nazwisko i funkcja / Name and function	Dyrektor zakładu Łukasz Michna		
Miejsce i data / Place and date	Pieniążkowo, 04.04.2023		Podpis / Signed

ALICJA GARAŻYKI		DEKLARACJA ZGODNOŚCI Declaration of Conformity Nr / No: 001/4/23	
CE AC 2644			
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala 22 2644-CPR-02/08/2019			
PN-EN 1090-1-A1:2012			
ZO/038/1/23			
Tolerancje wymiarów: PN-EN 1090-2			
Spawalność: SEV wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10219-1			
Nośność: NPD			
Wytrzymałość zmęczeniowa: NPD			
Odporność ogniowa: NPD			
Reakcja na ogień: Materiał klasyfikowany: NPD			
Wydzielanie kadmu: NPD			
Radioaktywność: NPD			
Trwałość: Powierzchnie malowane proszkowo			
Charakterystyka konstrukcyjna:			
Projekt: ZO/038/1/23 WPS			
Wykonanie: Według specyfikacji elementu Wiaty panelowa WPS			
oraz PN-EN 1090-2:2018-09, klasa wykonania EXC2			